

Fri sikt

Säkra gator kräver fri sikt i korsningar och vid utfarter




Du kan hjälpa till att göra din gata trafiksäker!

Det är viktigt med fri sikt för att undvika trafikolyckor. Det gäller i korsningar, vid utfarter, kurvor och vid övergångsställen. Bilden förklarar vilka olika mått som gäller.



Skymd sikt

Varje år skadas människor i trafiken på grund av skymd sikt. Du som fastighetsägare är skyldig att se till att dina träd och buskar inte skymmer sikten för fotgängare, cyklister och bilister. Några enkla åtgärder kan rädda liv. Det är vanligt att barn är inblandade i trafikolyckor som sker där sikten är skymd.



Fritt utrymme

Buskar och träd får inte växa ut över gång- eller vägbanor. Det kan tvinga fotgängare och cyklister ut i gatan. Det ökar risken för trafikolyckor. Det är särskilt viktigt för rörelsehindrade och synskadade att grenar och andra växter inte tar plats på gångbanan.

Fri höjd för trafikanterna ska vara minst:

- 3,2 meter över gång- och cykelbana
- 4,6 meter över körbana



Plantera på rätt ställe


För att undvika att buskar och träd växer ut på gång- eller vägbana bör du plantera buskar minst 50 centimeter och träd minst 2 meter innanför väg eller gång- och cykelbana.

Buskar och träd som döljer trafikmärken, trafiksignaler eller belysning ökar risken för trafikolyckor och kan försvåra för räddningstjänst att hitta till rätt adress.



Du som har en hörntomt



Har du en hörntomt ska du se till att växtligheten inte är högre än 80 centimeter inom en sikttriangel* som sträcker sig 10 meter åt vardera håll från insida av gata, gång- och cykelbana (GC-väg) eller utkant av trottoar. Samma regel kan gälla om du har en tomt utmed en kurva där det kan upplevas vara skymd sikt.



**Exempel på sikttriangel finns på nästa sida.*

Du som har utfart mot gata

Har du en utfart mot gata ska du se till att växtligheten inte är högre än 80 centimeter inom en sikttriangel som sträcker sig 2,5 meter åt vardera håll från gata eller gångbana.



Exempel på en sikttriangel.

Har du koll på läget?

- Växtlighet på min fastighet är inte högre än 80 centimeter inom en sikttriangel som sträcker sig 2,5 meter åt vardera håll vid utfart.
- Växtlighet på min fastighet är inte högre än 80 centimeter inom en sikttriangel som sträcker sig 10 meter åt vardera håll i korsningar.
- All växtlighet är placerad inom min fastighet.
- Det är fri höjd för trafikanter över gång- och cykelbanor (3,2 meter) och vägbanor (4,6 meter) vid min fastighet.
- Trafikskyltar, trafiksignaler och gatlampor vid min fastighet är synliga från alla håll.
- Växtlighet på min fastighet hindrar inte snöröjningsfordon att ta sig fram under vinterhalvåret.
- Växtlighet på min fastighet är inte högre än 80 centimeter, minst 5 meter innan ett övergångsställe och 10 meter om det är en korsande cykelbana.

Plan- och bygglagen (2010:900)

8 kap 15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

